

Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino

SCHEDA N.71

Coleus scutellarioides (Plectranthus scutellarioides o Solenostemon scutellarioides)(Lamiaceae o Labiatae)
Asia sud-orientale, Giava

(Categoria delle erbacee perenni rustiche)



Coleus scutellarioides (mix in varietà)



Coleus scutellarioides (in varietà)



Coleus thyrsoides (Plectranthus thyrsoides)

Perenni decorative per il fogliame colorato, con numerose varietà di grande impiego nelle aiuole estive. Nella pratica, i giardinieri ne fanno due categorie con la dizione impropria di "annuali e perenni". Infatti comprendono nella prima categoria quelle riprodotte ogni anno per seme e che presentano pertanto fogliame variamente colorato e più tenero, da destinarsi alle posizioni più ombreggiate. Nella seconda, varietà con fogliame più resistente alle radiazioni solari, moltiplicate, sempre annualmente, per talea, al fine di ottenere piante uniformi per colorazione e tipo.

- Terreno: permeabile, umifero, fresco (pH 5.5-7).
- Esposizione: mezz'ombra.
- Propagazione: per seme in primavera; le talee si piantano dall'estate alla primavera, in serra. Se si desidera ottenere esemplari di grandi dimensioni è bene rinvasare le piante ogni anno, utilizzando vasi gradatamente più grandi. Inoltre, allo scopo di stimolare la formazione di rami è necessario cimare gli apici dei germogli ogni 2-3 settimane. Trapiantabile.
- Altezza: alcune varietà possono raggiungere il metro di altezza, comunque in coltivazione si mantengono notevolmente più basse con ripetute cimature; presenta portamento eretto.
- Distanza d'impianto: cm 20-30.
- Fioritura: fiori piccoli, bilabiati, azzurri o bianchi, insignificanti, che debbono essere asportati prima che si sviluppino interamente, per favorire lo sviluppo delle foglie. Le foglie simili a quelle dell'ortica, variegata e marginata, sono di vari colori: verde, giallo, rosso e marrone in varie tonalità e mescolanze, talora sono uniformemente colorate.
- Varietà e altre specie: molto numerose le varietà. Ne esistono con foglie variegata marrone, porpora, giallo, bianco e verde, a volte di inesatta nomenclatura. La specie *Coleus thyrsoides* (*Plectranthus thyrsoides*) dell'Africa centrale, possiede foglie pressoché cuoriformi, dentate ai margini, e fiori tubulosi, azzurro vivo, riuniti in una infiorescenza a pannocchia terminale, lunga cm 20-25.
- Parassiti: in serra le piante di *C. thyrsoides* possono essere infestate dalle *Cocciniglie*, che si sviluppano in modo particolare sui soggetti attaccati dall'insetto *Aleuroide delle serre*.
- Impiego: in bordure, aiuole, mosaicoltura, vasi.

Curiosità e note aggiuntive

Il nome deriva dal greco *koleòs* <fodero>, a causa degli stami riuniti dai loro filamenti. L'epiteto "*scutellarioides*" significa <similiante al genere *Scutellaria*> sempre della famiglia Lamiaceae, derivato dal latino "*scutella*", che significa <ciotola o piccolo piatto>.