

Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino

SCHEDA N.106


Euonymus (o *Evonimus*) *japonicus* (Celastraceae) Cina, Giappone – Evonimo del Giappone

(Categoria delle legnose arbustive o cespugliose)



Euonymus japonicus

Euonymus japonicus (foglie e frutti)



Euonymus japonicus 'Aureus'

Arbusto sempreverde da fogliame, largamente diffuso nei giardini, soprattutto nelle sue varietà a foglie variegata. Viene sottoposto spesso a taglio di sagomatura. E' facilmente soggetto ad attacchi di *Cocciniglie* e di *Mal Bianco*, cosa che ne ha alquanto limitato l'impiego.

- Terreno: buona adattabilità, di preferenza permeabile (pH 5.5-7.0). Adatto anche per giardini presso il mare.
- Esposizione: sole.
- Propagazione: talee in fine estate-autunno; propaggini; seme. Le varietà, per innesto a gemma o a marza (all'inglese, ad impiallacciatura, sotto corteccia o a spacco semplice) su *E. japonicus* tipo o nella sua varietà 'Argenteus' da talea. Quest'ultimo si ritiene il soggetto più idoneo a conservare la variegatura dei nesti.
- Altezza: m 2-4. Portamento cespuglioso, folto, semi-eretto.
- Distanza d'impianto: m 2 circa (cm 30-50 per formare siepi).
- Fioritura: prima metà dell'estate. Fiori giallognoli, insignificanti. A maturità, i frutti si aprono mostrando i semi rosso-minio.
- Varietà ed altre specie: varietà 'Argenteo-variegatus' a foglie con piccolo margine bianco; 'Aureus' e 'Aureo-variegatus' con foglie macchiate di giallo ed altre. Caratteri molto differenziati presenta la varietà 'Microphyllus' (*E. pulchellus*), nana (cm 10-20), cespitosa, a foglie molto piccole, con sottovarietà 'Aureus' e 'Argenteo-variegatus'. Altra specie sempreverde è l'*E. fortunei* a portamento prostrato-ascendente, facilmente radicante, con varietà a foglie tinte di crema e di roseo e una nana: 'Minimus' (*E. fortunei* 'Kewensis'). Fra le specie a foglia caduca, le cui maggiori attrattive risiedono nella colorazione autunnale delle foglie e nei frutti ornamentali, ricordiamo: *E. alatus*, della Cina e Giappone, cespuglio a portamento globoso, alto m 2-2.50; *E. americanus* ed *E. atropurpureus* del Nord America; *E. europaeus* (*Berretta da prete*, *Fusaggine*) ed *E. latifolius* (*Fusaria maggiore*) europei; *E. yedoensis* (*E. hamiltonianus*) del Giappone.
- Potatura: le specie a foglie caduche non hanno bisogno di una potatura regolare, ma i rami possono essere diradati e accorciati in febbraio, per mantenere una forma regolare. Le siepi di *E. japonicus*, ben attecchite, devono essere tosate in



Euonimus japonicus 'Aureo-variegatus' a siepe



*Euonymus europaeus (Fusaggine, Berretta da prete)
frutti e semi*

aprile e cimare, se necessario, da metà agosto a metà settembre.

- **Malattie:** la pianta viene attaccata maggiormente dai funghi della *Famigliola* e dell'*Oidio* (o *Mal Bianco*), quest'ultimo compare con un rivestimento bianco polverulento su foglie e germogli.
- **Impiego:** per gruppi, siepi o isolati; la varietà '*Microphyllus*' per piccole bordure; l'*E. fortunei* per rocciaci, bordi, muretti, base di tronchi; le specie sempreverdi anche per vasi.

Curiosità e note aggiuntive

Il nome è di origine incerta; probabilmente deriva dalla fusione dei due vocaboli greci *éu* (*bene*) e *ònoma* (*nome*), che starebbe ad indicare <fortunato, di buona fama>; secondo altri, invece, il nome trarrebbe origine da *Euonyme*, madre delle Furie nella mitologia greca. La *Fusaggine* (*E. europaeus*) è una pianta pericolosa, la ricerca scientifica ha constatato, infatti, che tutti i suoi tessuti contengono sostanze velenose; per tale motivo non si devono toccare né i fiori, né le foglie di questo arbusto e, in particolare, non si devono assolutamente mangiare i piccoli frutti color corallo.